EFECTO *cemento*

Masilla de textura

Para hacer efecto cemento
en suelos, paredes, encimeras y mobiliario.

De tiza
CHALK PAINT

¿QUÉ ES EL EFECTO CEMENTO?

El efecto cemento es una técnica decorativa muy en tendencia de diseño, utilizada sobretodo cuando queremos dar un estilo industrial a cualquier espacio. Ofreciendo una textura y acabado muy similar al del cemento real.

Este estilo es perfecto para quienes buscan una estética moderna e industrial sin la necesidad de utilizar cemento que puede ser bastante más caro y complicado de aplicar.

¿DÓNDE PUEDES HACERLO?

Puedas imitar un efecto cemento sobre cualquier superficie: azulejos, encimeras,suelos, muebles de cristal, pvc, madera, melamina, etc... las opciones son casi infinitas. Además es ideal para crear texturas y efectos.

MATERIALES NECESARIOS

MASILLA DE TEXTURA.

Ya viene preparada *al uso, imita al color del cemento (gris claro), pero podemos teñirla nosotros mismos con cualquier color de nuestra carta Detiza.*

PLANA O ESPÁTULA *para aplicar la masilla*

LIJA O LIJADORA ELÉCTRICA *para alisar la superficie, esto dependerá del efecto que queramos conseguir.*

RODILLO PARA MASILLA.

PROTECTOR O BARNIZ *dependiendo de la superficie necesitaremos un barniz específico: Barniz encimeras, Barniz suelos/ azulejos o protector para muebles de mucho uso*

EFECTO CEMENTO EN AZULEJOS

PASOS A SEGUIR

1.Antes de empezar a crear texturas en azulejos, es crucial que preparéis la pared limpiándola y asegurando que esté libre de humedad y grietas. La seguridad es primordial, así que no olvidéis usar guantes y gafas si es preciso.

2. Con la ayuda de una espátula o paleta aplicamos la masilla de textura por los azulejos, La cantidad a utilizar dependerá del grosor que queramos conseguir, es preferible dos manos finas de masilla que una capa gruesa.
Si lo que quieres consegur es un acabado fino, lo ideal es tapar primero las juntas de los azulejos, y después seguir con el resto.

3. Entre capas de masilla esperar unas 6/8horas y lijamos un poco entre capas para quitar algunos desperfectos

De tiza
CHALK PAINT

EFECTO CEMENTO EN SUELOS

PASOS A SEGUIR

1.Antes de empezar a crear texturas en suelos, es crucial que preparéis la superficie limpiándola y asegurando que esté libre de humedad, grietas, restos de silicona, etc. La seguridad es primordial, así que no olvidéis usar guantes y gafas si es preciso.

2. Con la ayuda de una espátula o paleta aplicamos la masilla de textura , La cantidad a utilizar dependerá del grosor que queramos conseguir, es preferible dos manos finas de masilla que una capa gruesa.
En suelos recomendamos acabados más finos , por ello es ideal utilizar entre capas de masilla una lijadora eléctrica para dejarlo lo más liso y fino posible.

3. Una vez conseguido el acabado deseado de la masilla solo tenemos que protegerla con nuestro barniz especial de suelos.

En el caso de querer decorar el suelo con Stencil podemos utilizar nuestra pintura Essential para la decoración y después el barniz strong suelos.

ENLACE BLOG

https://www.chalkpaintdetiza.es/pintar-suelo-bano-plantilla/

De tiza
CHALK PAINT

EFECTO CEMENTO EN ENCIMERAS

PASOS A SEGUIR

1.Antes de empezar a crear texturas en encimeras, es crucial que preparéis la superficie limpiándola y asegurando que esté libre de humedad. restos de silicona y grietas. La seguridad es primordial, así que no olvidéis usar guantes y gafas si es preciso.

2. Con la ayuda de una espátula o paleta aplicamos la masilla de textura. La cantidad a utilizar dependerá del grosor que queramos conseguir, es preferible dos manos finas de masilla que una capa gruesa.
En encimeras recomendamos acabados más finos , por ello es ideal utilizar entre capas de masilla una lijadora eléctrica para dejarlo lo más liso y fino posible.

3. Una vez conseguido el acabado deseado de la masilla solo tenemos que protegerla con nuestro barniz especial de encimeras. En el caso de querer de color el efecto cemento, solo tenemos que teñir la masilla con pintura essential.

Si queremos conseguir una encimera que se note dos tonalidades, podemos dar un fondo de color con la pintura strong encimeras y después aplicar la masilla teñida con essential.

De tiza
CHALK PAINT

EFECTO CEMENTO EN MUEBLES

PASOS A SEGUIR

1.Antes de empezar a crear texturas en muebles es crucial que preparéis la superficie limpiándola y asegurando que esté libre de humedad, grietas, restos de silicona, etc. La seguridad es primordial, así que no olvidéis usar guantes y gafas si es preciso.

2. Con la ayuda de una espátula o paleta aplicamos la masilla de textura , La cantidad a utilizar dependerá del grosor que queramos conseguir,



3. Una vez conseguido el acabado deseado de la masilla solo tenemos que protegerla con nuestro protector de mucho uso. En el caso de querer de color el efecto cemento, solo tenemos que teñir la masilla con pintura essential.

Si queremos conseguir un mueble de varias tonalidades, podemos dar un fondo de color con la pintura essential y después aplicar la masilla teñida también essential.

De tiza
CHALK PAINT

MANTENIMIENTO

Limpieza con nuestro SUPERCLEAN, con agua y amoniaco o cualquier desengrasante no muy abrasivo o jabón neutro.

No se debe restregar con estropajos, rasca vidrios o cepillos que arañen la superficie. Con agua y un trapito con nuestro producto de confianza será más que suficiente para dejar la superficie perfecta.

Los utensilios (rodillos, brochas, cubetas) se lavan con agua clara o agua con un poco de jabón y enjuagar bien.

RECOMENDACIONES

En 2 o 3 días estará seco para el uso pero no será hasta pasados 21 días que el protector o barniz este completamente seco
. Tened esto muy en cuenta porque es muy importante que respetéis los tiempos de secado.
Remover bien la pintura para que los tintes se mezclen bien.

de tiza
CHALK PAINT

¿SABÍAS QUÉ?...



INSPIRACIÓN PINTEREST

Nuestra masilla también es apta para superficies de exterior. Con ella puedes además reparar desperfectos en azulejos y suelos de exterior,muebles de jardín, o crear magníficas piezas como este banco de la foto.

Después aplicas el protector de encimeras.

De tiza
CHALK PAINT

INSPIRACIÓN *exterior*

EFECTO CEMENTO

Con masilla de textura puedes conseguir un banco como estos, además puedes hacer el efecto de la pared con nuestro producto Toscane.

INSPIRACIÓN *baño*

EFECTO CEMENTO

INSPIRACIÓN
mesas

EFECTO CEMENTO

ANTES VS DESPUÉS

Se ha dejado el color base que tiene la masilla, y con pintura de la gama essential color fuerteventura hemos dibujado la plantilla.



ANTES VS DESPUÉS

Alfeizar efecto madera, se han tapado las juntas con la masilla de textura para unificar la superifice.

ANTES VS DESPUÉS

Efecto cementa en una piedra de encimera.

CONSEJOS

1. Aplicar tantas manos de barniz o protector hasta que la masilla deje de absorber.
2. Lijar bien la masilla para consguir un aspecto más fino.
3. Podemos mezclar con un poco de agua para conseguir aspectos más fino.
4. Dar capas finas de masilla para que seque antes.

Y SOBRE TODO MUCHO **LOVE.**

De tiza
CHALK PAINT

¿NECESITAS AYUDA?

Escríbenos por el chat en directo en la Web o mándanos tus dudas por cualquiera de estos canales:

tusdudas@chalkpaintdetiza.es

Teléfonos Atención al cliente:
618 65 26 86
648291718
Teléfono Dep.
Técnico:654973395

Whatsapp:
618 65 26 83
648 29 17 18
677 418131

chalkpaintdetiza

chalkpaintdetiza

chalpaintdetiza

ENLACES

Cómo pintar con efecto cemento en 3 pasos

Descubre esta guía sobre cómo pintar con efecto cemento y combinarlo con nuestras pinturas, y dale un toque industrial a tus espacios.

Chalk Paint De Tiza / Aug 14, 2024

BLOG

VIDEO

Efecto Cemento

Modernidad y elegancia en tus paredes con un acabado industrial y sofisticado. Ideal para superficies como azulejos, suelos o encimeras.

Chalk Paint De Tiza / Jan 31

de tiza
CHALK PAINT

NOTAS

De tiza
CHALK PAINT

PROYECTOS

De tiza
CHALK PAINT

IDEAS

De Tiza
CHALK PAINT

GRACIAS

VEMOS LA VISA A TODO COLOR

De tiza